Power
Revolution

Aesset Number										
Distro Type	MD5									
Visual	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Insulation Resistance	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
E - L1	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	N/A	N/A	N/A
E - L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200	>200
E - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E - N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N - L1	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200	N/A	N/A	N/A
N - L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200	>200
N - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L1 - L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L1 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L2 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	Earth Impedance									
L1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A
L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0
L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	RCD									
1/2	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
X1	36.8	36.6	37.8	40.1	37.2	37.8	37.1	39.6	56.9	36.7
X5	14.1	14.2	15.5	15.5	14.1	14.6	14.0	22.2	37.1	14.2
Size	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Type	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RCD Setting	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Aesset Number										
Distro Type										
Visual	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Insulation Resistance	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
E - L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E - L2	>200	>200	>200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200
E - L3	N/A	N/A	N/A	>200	>200	>200	>200	>200	>200	N/A
E - N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N - L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N - L2	>200	>200	>200	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200
N - L3	N/A	N/A	N/A	>200	>200	>200	>200	>200	>200	N/A
L1 - L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L1 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L2 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L2	0.0	0.0	0.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0
L3	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	N/A
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/2	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
X1	39.7	37.4	38.0	37.9	37.6	36.9	37.9	40.5	36.7	36.5
X5	16.2	14.2	15.6	14.8	15.6	14.3	15.3	19.7	13.7	13.0
Size	16	16	16	16	16	16	16	16	32	32
Type	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
RCD Setting	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

23C Shepherds Grove Ind Est
Stanton
Bury St Edmunds
Suffolk
IP31 2AR

Aesset Number						**Tested: Feb 23**	
Distro Type							
Visual	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**
Insulation Resistance	☑	☑	☑	☑	☑	☑	☑
E - L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
E - L2	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
E - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
E - N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
N - L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
N - L2	>200	>200	>200	>200	>200	>200	>200
N - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
L1 - L2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
L1 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
L2 - L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>200	>200
L1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
L2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
L3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.0	0.0
N	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/2	>300	>300	>300	>300	>300	>300	>300
X1	13.6	36.7	37.4	36.0	78.3	79.8	N/A
X5	13.6	13.5	15.9	13.7	20.8	19.9	N/A
Size	32	32	32	32	32/3	32/3	6/3
Type	C	C	C	C	C	C	C
RCD Setting	30	30	30	30	30	30	30